



Quelles que soient les conditions d'enneigement, faites équipe avec votre Yamaha.

Rien n'est plus grisant que de s'aventurer sur les pistes ou dans la poudreuse, pour vivre des moments inoubliables. Nos motoneiges sont faites pour votre plaisir. Chaque modèle est conçu et équipé pour vous offrir le maximum en matière de maniabilité, de performances, de confort, de sobriété et de fiabilité.

Votre motoneige Yamaha est une combinaison gagnante, sur laquelle vous pouvez compter : grâce à nos technologies innovantes d'ingénierie et de commandes électroniques, qui vous rapprochent au maximum de votre machine, vous connaîtrez une expérience de conduite plus satisfaisante que jamais.



- Pour les pilotes à partir de 8 ans et de moins de 1,55 m
- La qualité et l'ADN de Yamaha sur tous les points, comme celle de papa !
- Excellente position de pilotage, qui garantit équilibre et contrôle
- Moteur Yamaha quatre temps à soupapes en tête de 200 cm³, souple et silencieux
- Nouveau carburateur Mikuni CV pour un démarrage au quart de tour
- Démarreur électrique : la mise en route est un jeu d'enfant
- Poignées et gâchette chauffantes, pour conjuguer plaisir et confort
- Suspension avant à double triangle et skis en plastique
- Suspension arrière résistante avec amortisseur hydraulique bitube
- Chenille Camso® Cobra™ résistante et



Adaptée aux mensurations des plus petits

Grâce à la position et à l'ergonomie de sa selle, conçues pour permettre au pilote de conserver une place centrale et droite, il est plus facile de garder l'équilibre sur la machine et de bénéficier ainsi d'un excellent niveau de maniabilité et de contrôle. La SnoScoot offre d'excellentes performances et un équilibre parfait entre agilité et stabilité, pour inspirer à la fois passion et confiance aux nouveaux pilotes.



Qualité et ADN Yamaha

Malgré ses modestes performances en matière de vitesse, ce modèle est en tout point une motoneige Yamaha : sa motorisation, son châssis, sa suspension, ses skis et sa transmission ont été conçus avec la même rigueur que nos légendaires modèles grand format. Il n'y a donc pas de meilleure motoneige pour apprendre à piloter ou pour apprécier la neige.



Démarrateur électrique et facilité de prise en main

La vitesse élevée n'est pas la principale exigence que la SnoScoot doit remplir, mais le moteur quatre temps de 200 cm³ de Yamaha, très fiable, développe environ 10 ch et atteint des vitesses proches de 50 km/h : impossible de s'ennuyer avec ce modèle ! Cette machine silencieuse et souple dispose également d'un nouveau démarreur électrique, d'un allumage électronique transistorisé et d'une pompe à carburant à impulsion.



Chenille Camso® résistante

Robustes et durables, les chenilles Camso® équipent depuis toujours nos motoneiges les plus performantes. La SnoScoot est donc naturellement dotée d'une chenille spécifique Camso® Cobra™ à crampons de 1", qui offre la meilleure expérience d'adhérence possible pour nos jeunes pilotes, tout en jouant un rôle essentiel dans la maniabilité de la machine.



Poste de pilotage soigné

Enfourchez une SnoScoot et vous découvrirez un guidon digne du snowcross, un système de direction spécialement conçu, des skis légers et une véritable suspension avant à double triangle, « comme les grands »... Les jeunes peuvent ainsi affûter leurs talents de pilote de manière divertissante ! Les skis conçus par Yamaha sont dotés d'extrémités fuselées pour garantir un pilotage ultraprécis et une excellente flottaison.



Suspension arrière évoluée

Comme la conception avancée de son châssis et sa maniabilité précise ressemblent beaucoup à celles d'un véritable modèle Yamaha grand format, la suspension arrière se devait d'être tout aussi performante. Sur la SnoScoot, nous avons conçu un système de suspension à glissière avec un amortisseur bitube hydraulique en acier, ainsi qu'un ressort de torsion à précharge réglable.

Moteur

Type / Cylindrée	Quatre temps / 192 cm ³
Cylindres	Monocylindre
Refroidissement	refroidissement par air
Alésage x course	70.0 x 55.0 mm
Carburateur	B-24Mikuni x1
Admission	Une soupape
Allumage	CDI
Échappement	1-valve
Embrayage / transmission	CVT
Système de frein à disque	Disque à commande hydraulique

Suspension

Suspension avant	à double triangle
Amortisseurs avant	Hydraulic Twin Tube
Débattement avant	114 mm
Suspension arrière	Rail coulissant; Ressort de torsion réglable
Amortisseurs arrière	Hydraulic Twin Tube
Débattement arrière	216 mm

Dimensions

Hauteur hors tout	914 mm
Longueur hors tout	2,134 mm
Largeur hors tout	914 mm
Chenille (l x L x h)	10 x 93 x 1.0 po
Chenille (l x L x h)	254 x 2,363 x 25.4 mm
Type de chenille	Camso® Cobra
Voie des skis (centre à centre) (mm)	775 mm
Capacité du réservoir d'essence	8.33 litres

Points forts

Démarrateur électrique	standard
Marche arrière	Non disponible
Poignées et gâchette chauffantes	Poignées chauffantes (deux positions)
Puissance d'éclairage (W)	Halogène 12/55 W
Sortie (CC)	N/A

Les motoneiges sont fabriquées pour fonctionner dans les limites de leur conception. Pour assurer leur durabilité et leur fiabilité, mais surtout la sécurité du pilote, les capacités identifiées dans le manuel du propriétaire ne doivent en aucun cas être dépassées. Renseignez-vous auprès de votre concessionnaire lorsque vous choisissez une motoneige pour des besoins spécifiques. Portez toujours un casque, des protections oculaires, des gants et des vêtements adéquats. Conduisez avec prudence sans dépasser vos limites, en respectant l'environnement et la réglementation en vigueur. Les pilotes en photo sont des professionnels ; n'essayez pas de les imiter. Les caractéristiques techniques, les dimensions et l'aspect des produits Yamaha sont régulièrement modifiés sans notification préalable. Les produits illustrés ici ne sont présentés qu'à titre indicatif et ne font pas l'objet d'une description contractuelle. Certains modèles sont présentés avec des accessoires en option.

Les motoneiges sont fabriquées pour fonctionner dans les limites de leur conception. Pour assurer leur durabilité et leur fiabilité, mais surtout la sécurité du pilote, les capacités identifiées dans le manuel du propriétaire ne doivent en aucun cas être dépassées. Renseignez-vous auprès de votre concessionnaire Yamaha pour choisir avec lui la motoneige la mieux adaptée à vos propres besoins.